

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Заказчик

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ

2

Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

В том числе:

7 596,064 тысяч тенге
813,864 тысяч тенге

Утвержден/Согласован № 176 от 03.10.2018 г.

(ссылка на документ об утверждении)

г. _____

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт корпуса №1 КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт				
		Итого по главе 2	6 242,845	91,536		6 334,381
		Итого по главам 1-7	6 242,845	91,536		6 334,381
		Итого по главам 1-9	6 242,845	91,536		6 334,381
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	124,857			124,857
		Итого по сметному расчету:				
3		- в текущих ценах с 02.07.18 г.	6 367,702	91,536		6 459,238
4		- в прогнозных ценах 2019	6 686,087	96,113		6 782,200
5		Налог на добавленную стоимость (12 %)			813,864	813,864
6		Всего по сметному расчету	6 686,087	96,113	813,864	7 596,064



Наименование строки: Текущий ремонт здания 1 (нижнее) КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Наименование объекта: Текущий ремонт

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт корпуса №1 КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Основание: Дефектная ведомость №1 от 03.09.2018 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 6334,381
 Сметная заработная плата, тыс. тенге 1853,766
 Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 1,762

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	зарплата рабочих- строителей	Всего	эксплуата- ция машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Раздел 1 3 этаж

1 1212-0101-0704

Стены. Окраска эмалями
улучшенная за 2 раза с расцветкой
старой краски до 10 % НР = 72 %

м2	268,94	472,86	3,52	127170	947	47525	57000	198904
		292,62	1,74	78698	468	-	14734	

2 1113-0301-1502

Поверхности металлические
огрунтованные. Окраска эмалями
ПФ-1126 за 2 раза НР = 69 %
K=2,000:

м2	28,98	123,81	1,97	3588	57	2741	551	4470
		27,26	0,28	790	8	-	331	

3 1212-0101-0804

Потолки. Окраска эмалями
улучшенная за 2 раза с расцветкой
старой краски до 10 % НР = 72 %

м2	5,86	539,76	3,58	3163	21	1082	1490	5025
		351,54	1,71	2060	10	-	372	

4 1212-0101-1604

Стены окрашенные ранее краской
водоэмульсионной. Окрашивание
водоэмульсионными составами с
расцветкой старой краски до 10 %
НР = 72 %

м2	111,41	469,81	3,52	52342	392	28807	16803	74677
		207,73	1,74	23143	194	-	5532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водозмульсионной. Окрашивание водозмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % HP = 72 %	M2	731,59	535,88	3,52	392047	2576	192034	143072	577929
					269,87	1,74	197437	1274	-	42810	
6	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окразка эмальями составами за два раза HP = 72 %	M2	16	862,38	0,25	13798	4	1585	8792	24397
					763,06	0,13	12209	2	-	1807	
7	1212-0101-1604	Откосы окрашенные ранее краской водозмульсионной. Окрашивание водозмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % HP = 72 %	M2	45,6	469,82	3,53	21424	161	11790	6877	30565
					207,74	1,73	9473	79	-	2264	
8	1212-0101-0704	Откосы. Окразка эмальями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % HP = 72 %	M2	9	472,78	3,56	4255	32	1589	1908	6656
					292,67	1,78	2634	16	-	493	
9	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окразка эмальевыми составами за два раза HP = 72 %	M2	137,86	865,33	0,26	119295	36	27136	66341	200487
					668,24	0,12	92123	17	-	14851	
10	1212-0103-0211	Трубы стальные. Окразка эмальевыми составами за два раза HP = 72 %	M2	31,2	748,97	0,26	23368	8	2229	15217	41672
					677,28	0,13	21131	4	-	3087	
Итого по разделу 1							1 164 782				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
- Сметная прибыль (8 %), тенге

439 698
4 234
2 072
316 518
318 051
86 281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1212-0101-0704	Стены. Окраска эмальями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	М2	174,93	472,84	3,52	82714	615	30911	37074	129371
					292,62	1,74	51188	304	-	9583	
12	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмальями ПФ-1126 за 2 раза НР = 69 % K=2,000:	М2	15,86	123,77	1,95	1963	31	1500	301	2445
					27,24	0,25	432	4	-	181	
13	1212-0101-0804	Потолки. Окраска эмальями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	М2	5,86	539,76	3,58	3163	21	1082	1490	5025
					351,54	1,71	2060	10	-	372	
14	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	М2	222,51	469,82	3,52	104540	783	57535	33559	149147
					207,73	1,74	46222	388	-	11048	
15	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	М2	731,59	535,88	3,52	392047	2576	192034	143072	577929
					269,87	1,74	197437	1274	-	42810	
16	1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска эмальевыми составами за два раза НР = 72 %	М2	16	862,38	0,25	13798	4	1585	8792	24397
					763,06	0,13	12209	2	-	1807	
17	1212-0101-1604	Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	М2	45,6	469,82	3,53	21424	161	11790	6877	30565
					207,74	1,73	9473	79	-	2264	
18	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска эмальевыми составами за два раза НР = 72 %	М2	137,86	865,33	0,26	119295	36	27136	66341	200487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 1212-0103-0211	Трубы стальные. Окраска эмалевыми составами за два раза HP = 72 %				668,24	0,12	92123	17		14851	
20 1115-0502-0104	Переплеты деревянные, установленные без коробок. Демонтаж зеркал HP = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзкс1=0,4; кмат1=0;		м2	31,2	748,97	0,26	23368	8	2229	15217	41672
					677,28	0,13	21131	4		3087	
21 1115-0502-0104	Переплеты деревянные, установленные без коробок. Устройство зеркал HP = 80 %		м2 площади	15,72	222,58	16,86	3499	265		2652	6643
					205,73	5,15	3234	81		492	
			м2 площади	15,72	13502,48	42,05	212259	661	203514	6630	236400
					514,25	12,91	8084	203		17511	
Итого по разделу 2							1 404 081				

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
 - затраты на эксплуатацию машин, тенге
 - в т.ч. зарплата машинистов, тенге
 - материалы, изделия и конструкции, тенге
 Накладные расходы, тенге
 Сметная прибыль (8 %), тенге

Раздел 3 1 этаж

22 1212-0101-0704	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % HP = 72 %		м2	65,72	472,84	3,51	31075	231	11613	13929	48604
23 1212-0101-0704	Защитные экраны. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % HP = 72 %		м2	21,25	472,85	3,53	10048	75	3755	4504	15716
24 1213-0102-0203	Обои высококачественные. Смена HP = 72 %		м2		292,61	1,74	6218	37		1164	
			оклеиваемой поверхности	182,88	1716,39	4,55	313894	833	178113	97455	444257
					737,9	2,22	134948	406		32908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные (воздуховоды). Окраска эмальями ПФ-1126 за 2 раза НР = 69 % K=2.000:	м2	46,78	123,79	1,95	5791	91	4424	890	7215
					27,28	0,3	1276	14	-	534	
26	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. м2 отделяваемой поверхности Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2	113,51	709,7	5,26	80558	597	31480	38943	129061
					427,11	1,74	48481	198	-	9560	
27	1115-0601-0201	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2	113,51	1609,13	0,57	182652	65	101629	64791	267238
					713,22	0,27	80958	31	-	19795	
28	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоземлемой. Окрашивание водоземлемыми составами с раскраской старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	438,1	469,82	3,52	205829	1543	113279	66074	293655
					207,73	1,74	91007	762	-	21752	
29	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоземлемой. Окрашивание водоземлемыми составами с раскраской старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	541,25	535,88	3,52	290047	1906	142072	105848	427567
					269,87	1,74	146069	942	-	31672	
30	1115-0107-0101	Стены (фартук). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	2,86	10187,41	22,73	29136	65	21618	5987	37933
					2605,94	10,84	7453	31	-	2810	
31	1115-0107-0101	Стены (фартук). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	1,48	5983,78	22,97	8856	34	4965	3098	12910
					2606,08	10,81	3857	16	-	956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних штукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделяваемой поверхности	11,04	709,78 427,08	5,34 1,72	7836 4715	59 19	3062 —	3787 930	12553
33	1115-0601-0202	Стены. Оклеивка обоями под окраску по штукатурке и бетону НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	11,04	4061,5 1060,78	0,63 0,27	44839 11711	7 3	33121 —	9371 4337	58547
34	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,04	1036,96 870,38	7,16 3,35	11448 9609	79 37	1760 —	7717 1533	20698
35	1212-0101-1604	Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчетной старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	45,6	469,82 207,74	3,53 1,73	21424 9473	161 79	11790 —	6877 2264	30565
36	1212-0101-0704	Откосы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчетной старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	9	472,78 292,67	3,56 1,78	4255 2634	32 16	1589 —	1908 493	6656
37	1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска эмалевыми составами за два раза НР = 72 %	м2	109,31	865,33 668,24	0,26 0,12	94589 73045	28 13	21516 —	52602 11775	158966
38	1212-0103-0211	Трубы стальные. Окраска эмалевыми составами за два раза НР = 72 %	м2	25,35	748,99 677,28	0,28 0,12	18987 17169	7 3	1811 —	12364 2508	33859
39	1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	2	2571 1522	1049 496,5	5142 3044	2098 993	— —	3391 683	9216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,05	86840 50420	640 300	4342 2521	32 15	1789 —	2130 518	6990
41	1146-0101-0105	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху НР = 84 %	м3	0,23625	76922,75 24943,92	13557,67 6429,63	18173 5893	3203 1519	9077 —	6226 1952	26351
42	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Разборка НР = 94 %	м2 покрытия	35,48	283,99 269,84	14,15 6,88	10076 9574	502 244	— —	9229 1544	20849
43	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	35,48	4084,36 269,84	14,15 6,88	144913 9574	502 244	134837 —	9229 12331	166473
44	1115-0401-0106	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами высококачественная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,93	8131,97 804,44	3,15 1,5	227126 22468	88 42	204570 —	18008 19611	264745
45	1215-0101-0506	Смеситель с душевой сеткой. Смена НР = 72 %	шт.	12	10637,5 2968,33	3,58 1,67	127650 35620	43 20	451 91536	25661 4942	158253
46	1117-0101-0101	Душевая кабина. Демонтаж (прим) НР = 98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0:	комплект	8	2780 2423,25	356,75 164,38	22240 19386	2854 1315	— —	20287 3402	45929
47	1117-0101-0101	Душевая кабина. Установка (прим) НР = 98 %	комплект	8	68389,25 4038,63	509,5 234,88	547114 32309	4076 1879	510729 —	33504 46449	627067
48	1115-0404-0207	Поверхность заполнения дверных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза НР = 80 %	м2 покрытия	36,49	898,41 291,07	1,21 0,6	32783 10621	44 22	22118 —	8514 3304	44601
Итого по разделу 3 в том числе							3 376 474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					818 864				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 255				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 015				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 571 168				
		- оборудование, тенге					91 536				
		Накладные расходы, тенге					632 324				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					243 327				

Раздел 4 Противопожарные выходы

4.1 Противопожарный выход 1

49	1212-0101-0704	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	105,06	472,86	3,52	49679	370	18566	22267	77702
					292,62	1,74	30743	183	—	5756	
50	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	76,56	469,83	3,53	35970	270	19796	11547	51318
					207,73	1,75	15904	134	—	3801	
51	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	74,05	535,88	3,52	39682	261	19437	14481	58496
					269,87	1,74	19984	129	—	4333	
52	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	8,37	469,77	3,46	3932	29	2164	1262	5610
					207,77	1,67	1739	14	—	416	
53	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 НР = 69 %	м2	9,05	123,87	1,99	1121	18	856	172	1396
					27,29	0,22	247	2	—	103	

4.2 Противопожарный выход 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1212-0101-0704	Стены. Окраска эмальями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	105,06	472,86	3,52	49679	370	18566	22267	77702
					292,62	1,74	30743	183	-	5756	
55	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	76,56	469,83	3,53	35970	270	19796	11547	51318
					207,73	1,75	15904	134	-	3801	
56	1212-0101-1704	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	74,05	535,88	3,52	39682	261	19437	14481	58496
					269,87	1,74	19984	129	-	4333	
57	1212-0101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	8,37	469,77	3,46	3932	29	2164	1262	5610
					207,77	1,67	1739	14	-	416	
58	1113-0301-1502	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмальями ПФ-1126 НР = 69 %	м2	9,05	123,87	1,99	1121	18	856	172	1396
					27,29	0,22	247	2	-	103	
Итого по разделу 4							389 044				
в том числе							137 234				
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 896				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							924				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							121 638				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							99 458				
Накладные расходы, тенге							28 818				
Сметная прибыль (8 %), тенге											

Итого по смете							6 334 381
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге							1 839 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							30 546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
 - материалы, изделия и конструкции, тенге
 - оборудование, тенге
 Накладные расходы, тенге
 Сметная прибыль (8 %), тенге

14 377
 2 538 640
 91 536
 1 371 838
 462 432

Составил

В.А. Гросс

Проверил



Наименование стройки: Текущий ремонт здания 1 (нижнее) КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1
Текущий ремонт корпуса №1 КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.


Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
Трудовые ресурсы					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1750		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				1839389
Машины и механизмы					
1 3104-0202-0201	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	1,44789375	118,00	171
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,42543125	0,00 4495,00	0 1912
3 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,00145	1730,00 2458,00	736 4920
4 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,3402565	1506,00 4378,00	3015 23343
5 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,0029	1990,00 50,00	10626 200
				0,00	0
Итого по машинам и механизмам					30546

1	2	3	4	5	6
14377					
Материалы					
1 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,16212272	5515,00	896
2 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,292975	17496,00	5126
3 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0651	20298,00	1322
4 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0035	204885,00	717
5 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023625	205373,00	4852
6 2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	114,00	3
7 2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,6096625	70,00	42
8 2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0045	27639,00	124
9 2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,00434	2604,00	11
10 2110-0502-1601	Замазка силикатная	кг	5,502	1518,00	8352
11 2110-0502-1801	Клей Бустилат	кг	0,00376464	269,00	1
12 2110-0502-1804	Клей марки КМЦ обойный	т	0,0077566	660568,00	5124
13 2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	46,206303	1207,00	55769
14 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001736	18215,00	32
15 2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	173948,00	278
16 2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000055	31999,00	2
17 2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0786	339,00	27
18 2113-0506-0203	Зеркало толщиной 4 мм (прим)	м2	15,72	12400,79	194940
19 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,09964	175,00	18
20 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	7,8236833	26,00	206
21 2113-0703-2002	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,0032916	114662,00	378
22 2113-0802-0501	Бумага ролевая	т	0,0128016	129843,00	1662
23 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,732	323,00	236
24 2113-0803-1001	Ветошь	кг	2,101046	90,00	188
25 2113-0804-0401	Каболка	т	0,00056	1371580,00	768
26 2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	2035,6623	293,00	596447
27 2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	60,497432	172,00	10405
28 2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,13974141	14882,00	2079

1	2	3	4	5	6
29 2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	77,54904	128,00	9925
30 2202-0101-0132	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные рельефные многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91	м2	1,48	3039,00	4498
31 2202-0101-0502	Мозаика из стекла на сеточной основе	м2	2,86	7244,00	20718
32 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,584805	219,00	3194
33 2204-0201-0602	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	79,2608	446,00	35349
34 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	75,927305	648,00	49201
35 2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	155,818	648,00	100971
36 2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2190,46336	98,00	214663
37 2204-0501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,30495	2361,00	21969
38 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00025543	557711,00	142
39 2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,36156	530,00	192
40 2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,228	530,00	121
41 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,176	715,00	1556
42 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	16,1729	530,00	8571
43 2204-0705-1002	Эмаль пентафталева ПФ-1126 светлого-дымчатая, слононая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,0120692	828347,00	9999
44 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0069552	250096,00	1739
45 2204-0803-0110	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе без растворителей, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,81987	15934,00	204272
46 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	348,11725	90,00	31330
47 2206-0201-0103	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м2	36,8992	3562,00	131435
48 2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	36,1896	94,00	3402
49 2207-0101-0708	Обои стеклотканевые плотностью 170 г/м2, размером полотна 1 м х 25 м ГОСТ Р 52805-2007	м2	12,3648	2656,00	32841
50 2207-0101-9902	Текстильные обои ГОСТ 6810-2002	м2	331,9568	765,00	253947
51 2303-0102-9902	Душевая кабина 0,9х0,9 без смесителя и стенки	комплект	8	63575,00	508600
Итого по материалам				2538640	

Инженерное оборудование

1 2303-0102-1231	Смеситель для душа двухрукоятный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	12	7628,00	91536
------------------	--	-----	----	---------	-------

Утверждаю: 
 Директор КГУ Детский дом "Умит"
 УО ВКО
 Бейсеканова М.Б.
 "20" 09 2018г

Дефектная ведомость

Текущий ремонт корпуса №1 КГУ Детский дом " Умит" УО ВКО

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора по АХЧ Тюрникова И.В.

Члены комиссии: заместитель по УР Салыкбаева Г.М., бухгалтер Карыбаева Ж.Б.


составили дефектную ведомость на следующие виды работ:


№ № пп	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	3 этаж		
1	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	268,94
2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	28,98
3	Потолки. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	5,86
4	Стены окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	111,41
5	Потолки окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	731,59
6	Решетки и ограды. Окраска эмалями составами за два раза	м2	16
7	Откосы окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	45,6
8	Откосы. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	9
9	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	137,86
10	Трубы стальные. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	31,2
	2 этаж		
11	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	174,93
12	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	15,86
13	Потолки. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	5,86
14	Стены окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	222,51
15	Потолки окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	731,59
16	Решетки и ограды. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	16
17	Откосы окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	45,6

1	2	3	4
18	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	137,86
19	Трубы стальные. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	31,2
20	Переплеты деревянные, установленные без коробок. Демонтаж зеркал	м2 площади	15,72
21	Переплеты деревянные, установленные без коробок. Устройство зеркал	м2 площади	15,72
	1 этаж		
22	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	65,72
23	Защитные экраны. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	21,25
24	Обои высококачественные. Смена	м2 оклеиваемой поверхности	182,88
25	Поверхности металлические огрунтованные (воздуховоды). Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	46,78
26	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяемой поверхности	113,51
27	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	113,51
28	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	438,1
29	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	541,25
30	Стены (фартук). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,86
31	Стены (фартук). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,48
32	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяемой поверхности	11,04
33	Стены. Оклейка обоями под окраску по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	11,04
34	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по обоям под покраску	м2 окрашиваемой поверхности	11,04
35	Откосы окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	45,6
36	Откосы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	9
37	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	109,31
38	Трубы стальные. Окраска эмалевыми составами за два раза	м2	25,35
39	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	2
40	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,05
41	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,23625
42	Покрытие ламинированное напольное. Разборка	м2 покрытия	35,48
43	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	35,48

1	2	3	4
44	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	27,93
45	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	12
46	Душевая кабина. Демонтаж (прим)	комплект	8
47	Душевая кабина. Установка (прим)	комплект	8
48	Поверхность заполнения дверных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	36,49
	Противопожарные выходы		
	Противопожарный выход 1		
49	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	105,06
50	Стены окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	76,56
51	Потолки окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	74,05
52	Стены окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	8,37
53	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	9,05
	Противопожарный выход 2		
54	Стены. Окраска эмалями улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	105,06
55	Стены окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	76,56
56	Потолки окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	74,05
57	Стены окрашенные ранее краской водоземлюсионной. Окрашивание водоземлюсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	8,37
58	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	9,05

Члены комиссии;

Тюрникова И.В. 

Салыкбаева Г.М. 

Карыбаева Ж.Б. 